



ÖZBAHAR

**SATIŞ
NOKTAMIZ OLUN!**



www.ozbaharhirdavat.com



Akülü Darbeli Matkap



OZB8017

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	21V Li-ion Çift Akü 3 Ah
Hız	0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk
Darbe Gücü	0-25600 Darbe/Dk
Tork Ayarı	20+1+1
Tork Gücü	50 Nm
Mandren	Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü Hariç)	1.35 kg
Koli Adedi	5

200,00 \$

Akülü Darbeli Matkap (Kömürsüz)



OZB9017

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	21V Li-ion Çift Akü 3 Ah
Hız	0-450 D/Dk - 0-1500 D/Dk
Darbe Gücü	0-25600 Darbe/Dk
Tork Ayarı	17+1
Tork Gücü	50N-60N
Delme Kapasitesi	2-13 mm Metal Mandren
Ağırlık (Akü Hariç)	1.80 kg
Koli Adedi	5

210,00 \$



Akülü Darbeli Matkap



18 V



OZB8018

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	18V Li-ion Çift Akü 1.5 Ah
Hız	0-350 D/Dk - 0-1400 D/Dk
Tork Ayarı	20+1
Tork Gücü	30 Nm
Mandren	10 mm
Ağırlık	1,35 kg
Koli Adedi	5

97,00 \$

Akülü Matkap



12 V



OZB8012

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	12V Li-ion Çift Akü 1.3 Ah
Tork Gücü	22 Nm
Mandren	10 mm
Hız	0-350 D/Dk - 0-1300 D/Dk
Ağırlık	930 gr
Koli Adedi	10

70,00 \$

Akülü Darbeli Matkap



16.8 V




OZB9013

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	16.8V BL Çift Akü
Hız	0-480 rpm/ 0-1950 rpm
Maks Oran	130 N.m
Ağırlık	1,70 kg
Koli Adedi	5

111,00 \$



Darbeli Matkap

710
Watt



Otomatik
Mandren



Tetik
Sabitleme

OZB13RE

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 710 W
Delme Kapasitesi	: 13 mm
Hız	: 1100 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,95 kg
Koli Adeti	: 10

65,00 \$

Darbesiz Matkap

380
Watt



Otomatik
Mandren



Tetik
Sabitleme

OZB6501

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 380 W
Delme Kapasitesi	: 10 mm
Hız	: 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,38 kg
Koli Adeti	: 10

46,00 \$



ElektroPnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)



OZB226

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	800 W
Delme Kapasitesi	Beton: 26 mm Ahşap: 30 mm Metal: 13 mm
Darbe Gücü	3.0 Jul
Darbe Sayısı	0-5500 Darbe /Dk
Hız	0-1100 D/Dk
Çalışma Voltajı	230 V
Frekans	50 Hz
Ağırlık	3,30 kg
Koli Adedi	5

115,00 \$



Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)




OZB9604

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	21V Li-ion Çift Akü 4Ah
Hız	0-1000 D/Dk
Darbe	4700 rpm
Darbe Gücü	2.2 Jul
Delme Kapasitesi	26 mm
Ağırlık	2.10 Kg
Koli Adedi	5

245,00 \$



Akülü Somun Sökme



21 V



OZB9502

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	21V Li-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	0-1400 / 0-2500r/min
Tork Gücü	650N.m
Ağırlık	5 kg
Koli Adedi	5

213,00 \$



Profesyonel

TAŞLAMA GRUBU

HAND GRINDING

WORK HARD
DREAM
BIG

Büyük Taşlama Makinası



2200
Watt



Emniyetli
Tetik Butonu

Kolay Kömür
Değişimi

OZB9020

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 230 mm
Güç	: 2200 W
Hız	: 8000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,20 kg
Koli Adeti	: 4

163,00 \$

Büyük Taşlama Makinası



2200
Watt



Emniyetli
Tetik Butonu

Kolay Kömür
Değişimi

OZB7020

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 180 mm
Güç	: 2200 W
Hız	: 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,20 kg
Koli Adeti	: 4

163,00 \$



Avuç Taşlama Makinası

750
Watt



12000
D/Dk



2 Metre
Kablo



İnce Ergonomik
Gövde

OZB5030

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 115 mm
Güç	: 750 W
Hız	: 11000 /min
Çalışma Voltajı	: 220 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,0 kg
Koli Adeti	: 10

61,00 \$

Avuç Taşlama Makinası

840
Watt



Hız
Ayarlamalı



2 Metre
Kablo



İnce Ergonomik
Gövde

OZB9555

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 840 W
Hız	: 3000 - 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,0 kg
Koli Adeti	: 10

65,00 \$



Avuç Taşlama Makinası

900
Watt



11000
D/Dk



2 Metre
Kablo



İnce Ergonomik
Gövde

OZB1001B

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 115 mm
Güç	: 900 W
Hız	: 11000 /min
Çalışma Voltajı	: 220 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,30 kg
Koli Adeti	: 10

75,00 \$



Akölü Avuç Taşlama Makinası

21 V

3 Fonksiyon



Dijital Ekran



OZB9301

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	: 21 V Li-ion 2x4 Ah Akü
Disk Çapı	: 125 mm
Hız	: 0 - 8500r/min
Ağırlık	: 1,75 kg
Koli Adeti	: 5

220,00 \$



1200
Watt

Polisaj Makinası



Emniyetli
Tetik Butonu



Hız
Ayarlamalı



Kolay Kömür
Değişimi

OZB5060

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Disk Çapı	: 180 mm
Güç	: 1200 W
Hız	: 3500 D
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,54 kg
Koli Adeti	: 4

127,00 \$



Dekupaj Testere

700
Watt



45° Sol- Sağ
Açılı Kesme Toz Çıkış
Haznesi

OZB4301	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Güç	: 700 W	
Testere Çapı	: 65 mm	
Kesme Derinliği	: 55 mm	
Hız	: 3000 D/Dk	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 1,50 kg	
Koli Adeti	: 10	

75,00 \$

Daire Testere

1200
Watt



OZB7010	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Güç	: 1200 W	
Testere Çapı	: 185 mm	
Kesme Derinliği	: 63 mm	
Hız	: 5300 D/Dk	
Çalışma Voltajı	: 230 V	
Frekans	: 50 Hz	
Ağırlık	: 4,20 kg	
Koli Adeti	: 4	

110,00 \$



Planya



Derinlik
Ayarlama



Tetik
Sabitleme

OZB1900

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 500 W
Bıçak Ölçüsü	: 82 mm
Planya Derinliği	: 0.25 mm
Hız	: 16.000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,80 kg
Koli Adeti	: 6

98,00 \$

500
Watt



ÖZ BAHAR



SU POMPALARI

www.ozbaharhirdavat.com

Su Pompası

370
Watt



%100 Pirinç
Pervane

OZB60

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	370 W / 0.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	34 m
Su Emiş Mesafesi	9 m
Kapasite	2100 L/S
Giriş Çıkış Çapı	1" x 1"
Ağırlık	4 Kg
Koli Adedi	6

72,00 \$

Su Pompası

1100
Watt



OZB152

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	1100 W / 2,0 Hp
Su Basma Yüksekliği	23 m
Su Emiş Mesafesi	9 m
Kapasite	21000 L/S
Giriş Çıkış Çapı	2" x 2"
Ağırlık	17.50 Kg
Koli Adedi	2

250,00 \$

Su Pompası

750
Watt



OZB158

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	30 M
Su Emiş Mesafesi	9 m
Kapasite	7200 L/S
Giriş Çıkış Çapı	1" x 1"
Ağırlık	10 Kg
Koli Adedi	2

125,00 \$



Su Pompası

OZB100

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	46 m
Su Emiş Mesafesi	9 m
Kapasite	3480 L/S
Giriş Çıkış Çapı	1" x 1"
Ağırlık	14 Kg
Koli Adedi	2

160,00 \$



Hidrofor

- Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılabilir.
- 75°C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Dahili çekvalf özelliği ile pompaya gelen su geri kaçmaz, hava yapmaz.


OZB130

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	370 W / 0.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	35 m
Su Emiş Mesafesi	9 m
Basınç	1.5 - 3 Bar
Kapasite	2100 L/S
Giriş Çıkış Çapı	1" x 1"
Ağırlık	13 Kg
Koli Adedi	2

158,00 \$



Hidromat



Manometre 50 cm Kablo

OZB20

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Çalışma Basıncı	1.5 - 2.2 Bar
Giriş Çıkış Çapı	1" x 1"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	1.36 Kg
Koli Adedi	20

53,00 \$

IP44
KORUMA SINIFI



Yüksek İrtifa Temiz Su Pompası

OZB1001	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Güç	1000 W	
Su Basma Yüksekliği	40 M	
Kapasite	5500 L/S	
Hortum Bağlantısı	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	
Kablo Uzunluğu	10 m	
Ağırlık	9 Kg	
Koli Adedi	2	

230,00 \$



Temiz Su Dalgıç Pompası

OZB750B	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Güç	750 W	
Su Basma Yüksekliği	9 M	
Debi	13000 L/S	
Kablo Uzunluğu	10 m	
Ağırlık	5 Kg	
Koli Adedi	4	

130,00 \$





ÖZ BAHAR

BAHÇE MAKİNALARI

www.ozbaharhirdavat.com

Benzinli Çim Biçme



Kolay
Çalıştırma

OZB520

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	52 cc
Kesme Çapı	255 mm
Kullanım Tipi	Yan Tip
Şaft Tipi - Çapı	Düz - 28 mm
Tutma Kolu	Bisiklet Tipi
Yakıt Deposu	1.2 L
Ağırlık	7.50 Kg
Koli Adedi	4

190,00 \$

1.9
Hp



HEDİYE



Benzinli Sırt Tipi Çim Biçme



Kolay
Çalıştırma

OZB550


Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	52 cc
Kesme Çapı	255 mm
Kullanım Tipi	Sırt Tipi
Şaft Tipi - Çapı	Düz - 26 mm
Tutma Kolu	Pilot Tip
Yakıt Deposu	1.2 L
Ağırlık	11.60 Kg
Koli Adedi	1

300,00 \$

1.9
Hp



HEDİYE



Benzinli Zincirli Testere



52 CC / 3 Hp 38 Diş Zincir 50 cm Pala
Motor Gücü

OZB525

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 52 cc / 3 Hp
Pala Boyu	: 50 cm
Zincir Ölçüsü	: 38 Diş
Yakıt Tank Kapasitesi	: 550 ml
Yağ Tankı Kapasitesi	: 260 ml
Ağırlık	: 5.80 Kg
Koli Adeti	: 4

185,00 \$



Akülü Zincirli Dal Budama

KÖMÜRSÜZ
TEKNOLOJİ

Yedek Zincir
Hediye

200 mm Pala

YEDKELİ SAKLI

Dijital Ekran

OZB9108

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Akü	21V Li-ion Çift Akü 3 Ah
Kama Ölçüsü	Kömürsüz Motor
Zincir Ölçüsü	6" / 8"
Kesme Çapı	1/4" 37L
Yedek Zincir	200 mm
Ağırlık	Var / Otomatik Yağlama
Koli Adedi	2,50 kg
	5

125,00 \$



Akölü Dal Budama

- Kömürsüz Motor
- Çift batarya, 21 V 4 Ah
- Sağ ve sol el kullanıma uygun ergonomik dizayn
- 50 mm kesme çapı,
- 3-4 Saat çalışma süresi



KÖMÜRSÜZ
TEKNOLOJİ

*Yedek Bıçak
Hediye



OZB9908

Teknik Özellikler

Aköl	21V Li-ion Çift Aköl 4 Ah
Kesme Çapı	Kömürsüz Motor
Frekans	5 cm
Yedek Bıçak	50 Hz / 60 Hz
Ağırlık	Var
Koli Adedi	1 kg
	5

170,00 \$



Bağ Makası İzole Saplı V8 Model



OZB108

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Boy	20 cm
Kesme Çapı	25 mm
	Yedek Yaylı
Ağırlık	235 Gr
Paket	12
Koli	72

21,00 \$

Bağ Makası PVC Saplı



OZB106

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Boy	20 cm
Kesme Çapı	25 mm
	Yedek Yaylı
Ağırlık	210 Gr
Paket	12
Koli	72

11,20 \$

İzole Saplı Bağ Makası T7



OZB107

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Boy	20 cm
Kesme Çapı	25 mm
Ağırlık	210 Gr
Paket	12
Koli	72

13,90 \$



Boya ve Harç Karıştırıcı

1800
Watt



M14 Mil Başı



2 Kademeli Şanzıman



Hız Ayarlamalı



Kolay Kömür Değişimi



Tetik Sabitleme



Ergonomik Tutma Kolu



Ø 120 mm Karıştırıcı Ucu

OZB2636

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 1800 W
Karıştırıcı Çapı	: Ø 120 mm
Hız	: 4800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,0 kg
Koli Adeti	: 4

155,00 \$



Boya ve Harç Karıştırıcı

1400
Watt



M14 Mil Başı



Hız Ayarlamalı



Kolay Kömür Değişimi



Tetik Sabitleme



Ergonomik Tutma Kolu



Ø 120 mm Karıştırıcı Ucu

OZB1636

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 1400 W
Karıştırıcı Çapı	: Ø 120 mm
Hız	: 4800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,0 kg
Koli Adeti	: 4

103,00 \$



PPRC Boru Kaynak Makinası

1500
Watt


OZB2033

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 1500 w
Çanta Ebatı	: 25 * 42
Ağırlık	: 2,70 Kg
Koli Adedi	: 6
Parça Sayısı	: 7
Rezistans	: Çift

3.450,00 TL



PPRC Boru Kaynak Makinası

600
Watt

OZB2030

Teknik Özellikler

Liste Fiyatı

Güç	: 600 w
Çanta Ebatı	: 12 * 40
Ağırlık	: 2,00 Kg
Koli Adedi	: 6
Parça Sayısı	: 6

3.000,00 TL



205 AMP İNVERTER KAYNAK MAKİNASI

OZB205	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Giriş Voltajı	230 w	
Max.Giriş Gücü	4.8 KWA	
Max.Giriş Akımı	25 A	
Güç Faktörü	0.7	
Amper Aralığı	10 - 180 AMP	
Paket	1	
Koli	1	328,00 \$



175 AMP İNVERTER KAYNAK MAKİNASI



OZB175	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Giriş Voltajı	230 w	
Max.Giriş Gücü	4.2 KWA	
Max.Giriş Akımı	22 A	
Güç Faktörü	0.7	
Amper Aralığı	10 - 160 AMP	
Paket	1	
Koli	1	sorunuz



130 AMP KAYNAK MAKİNASI



SKS130	Teknik Özellikler	Liste Fiyatı
Giriş Voltajı	220 w	
Max.Giriş Gücü		
Max.Giriş Akımı	22 A	
Güç Faktörü	0.7	
Amper Aralığı	10 - 130 AMP	
Paket	1	
Koli	1	sorunuz





**TÜRK
PATENT**
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2022 102857 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi

**ÖZBAHAR İNŞAAT TUHAFİYE HIRDAVAT TAŞIMACILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.**

Mal / Hizmet Sınıfları

06, 07, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
21.07.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
19.10.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı

NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.